


## 日本産蘭科植物分布図 (四十八)

正宗巖敬・里見信生

MASAMUNE, G. & N. SATOMI : Distribution Maps of  
*Orchidaceae* in Japan (48)

ガンゼキラン *Phajus minor* BL. - *P. maculatus* LINDL. var. (BL.) FRANCH.  
et SAVAT. の分布を図示した。(ホシケイラン *P. minor* BL. form. *punctatus* OHWI は  
葉に斑点を有するものであるが、この斑はウイルスによるものと考えられる。この分布図



では区別しない。)すな  
わち、伊豆七島（八丈  
島・御蔵島）・東海地  
方・近畿地方南部・四  
国・九州にみられるが、  
特に九州地方の南部に  
産地が多い。重要な産  
地は静岡県天竜市藤平  
（杉本順一氏よりの御  
通知によると、1964年  
11月23日、黒沢美房氏  
が採集したと言う）で  
北限産地である。次に、  
南限産地は今のところ、  
屋久島の栗生としてお  
く。（里見は沖縄の久米  
島で採集した。これは  
ガンゼキランと確信し  
ているが、栽培中、枯  
死し、花を咲かせるこ  
とが出来なかったから  
確かめられなかった。  
しかし、屋久島・種子  
島以南に分布する別種  
カクラン *Phajus tan-*  
*carvilleae* (BANKS)  
BL. の幼少な株であっ  
たかも知れない。なお、  
東限産地と西限産地は、  
それぞれ、東京都八丈  
島、長崎県五島である。